



**PANTHER<sup>®</sup>**



---

*Pick Up Panther*





# Pick Up Panther





The Pick Up Panther dolly is a versatile film and video dolly. Compact measurements, extreme stability and variability will convince every professional.

Camera positions from floor level up to a height of over 3 meters are possible without any problem due to the versatile Panther accessories.

*Der Pick Up Panther Dolly ist ein vielseitig einsetzbarer Film- und Videodolly. Die kompakten Maße, extreme Stabilität und Variabilität werden jeden Profi überzeugen.*

*Kamerapositionen von Bodenniveau bis zu einer Höhe von über 3 Metern sind aufgrund des vielseitigen Panther-Zubehörs ohne Probleme realisierbar.*



Panther Tube Track  
Panther Rohr Schiene


Panther Precision  
Vario Track  
Panther Precision  
Vario Schiene

No. 100452  
1 piece  
Pneumatic Wheel  
(8 pcs = 1 set)  
1 Stück Luftrad  
(8 St. = 1 Satz)

No. 107753  
1 piece Studio Wheel, soft  
(8 pcs = 1 set)  
1 Stück Studiorad, weich  
(8 St. = 1 Satz)





## Pick Up Panther



Without change of construction, the Pick Up Panther dolly drives on tracks and curved tracks of standard gauge (62 cm) and narrow gauge (49 cm). The combined brakes brake the studio and track wheel. In no time at all, the studio wheels may be exchanged against pneumatic wheels.

Ohne Umbau fährt der Pick Up Panther Dolly auf Schienen und Schienenkurven in der Standardspur (62 cm) und Schmalspur (49 cm). Die Kombibremse bremsen das Studio- und Schienenrad. Im Handumdrehen sind die Studioräder gegen Lufträder austauschbar.



Even during a take, it is easy to switch from 2-wheel to 4-wheel steering (crab). Due to its agility, the Pick Up Panther dolly is ideal for cramped surroundings, i. e. narrow hallways. Attachable platforms offer even more convenience and safety for camera man and assistant.

Auch während der Aufnahme kann man ganz einfach von 2-Rad- auf 4-Rad-Lenkung (Crab) umschalten. Aufgrund dieser Agilität ist der Pick Up Panther Dolly ideal für beengte Räumlichkeiten wie schmale Flure.

Ansteckbare Plattformen bieten noch mehr Komfort und Sicherheit für Kameramann und Assistent.

The rear wheels cannot be locked in the shown position.

Hinterräder in dargestellter Schrägstellung nicht arretierbar.



## Pick Up Panther

<b>Technical specifications:</b>		<b>Technische Daten:</b>	
Weight (without accessories)	58 kg (128 lbs)	Gewicht (ohne Zubehör)	58 kg
Length	77 cm (30")	Länge	77 cm
Width	64 cm (25")	Breite	64 cm
Platform height, on Studio wheels	31 cm (12")	Plattformhöhe, auf Studiorädern	31 cm
Platform height, on tracks	36 cm (14")	Plattformhöhe, auf Schienen	36 cm
Platform height, dismounted	8 cm (3")	Plattformhöhe, demontiert	8 cm
Payload on Platform	750 kg (1655 lbs)	Tragkraft auf Plattform	750 kg
2-Wheel steering	yes	2-Rad-Lenkung	ja
4-Wheel steering (crab)	yes	4-Rad-Lenkung (Crab)	ja
– inexpensive and versatile – for film and video		– preisgünstig und vielseitig – für Film und Video	

Subject to technical alterations without notice. *Technische Änderungen vorbehalten.*

Your dealer  
*Ihr Händler*

**PANTHER GMBH**  
Manufacture, Sales and Rental  
of Cinematographic Equipment  
Grünwalder Weg 28c  
D-82041 Oberhaching-Munich  
Germany  
Fax +49 89 / 6131000  
Phone +49 89 / 613900-01  
e-mail: [contact@panther-gmbh.de](mailto:contact@panther-gmbh.de)  
<http://www.panther-gmbh.de>



# PANTHER SYSTEMS